

Taflen wybodaeth i gleifion – Adolygu eich gabapentin neu pregabalin ar gyfer poen

Pam adolygu fy meddyginiaeth?

Mae'n bwysig adolygu eich meddyginiaeth yn rheolaidd i wneud yn siŵr ei bod yn dal i helpu ac nad yw'n achosi problemau. Bydd yr adolygiad hwn yn eich helpu chi a'ch gweithiwr gofal iechyd i benderfynu a ddylech chi barhau i gymryd, newid, gostwng y dos, neu roi'r gorau i gymryd eich meddyginiaeth.

Pam ei bod hi'n bwysig mynychu fy apwyntiadau adolygu?

Os na chaiff eich meddyginiaeth ei hadolygu, efallai na fydd gan eich gweithiwr gofal iechyd ddigon o wybodaeth i benderfynu a yw'n ddiogel ac yn briodol parhau i ragnodi'r feddyginiaeth.

Os na allwch fynychu, rhowch wybod i'ch tîm gofal iechyd fel y gallan nhw drefnu apwyntiad arall i chi.

Beth fyddwn ni'n ei drafod yn fy adolygiad?

- Sut y gallai'r feddyginiaeth fod yn helpu'ch poen.
- Unrhyw sgil-ffeithiau a achosir gan y feddyginiaeth.
- Sut rydych chi'n teimlo'n gyffredinol (megis: eich hwyliau, cwsg, cof, lefelau egni).
- Os yw'r feddyginiaeth yn eich helpu i wneud gweithgareddau bob dydd yn haws, fel cerdded ychydig ymhellach, rheoli tasgau cartref neu wneud mwy o'r pethau rydych chi'n eu mwynhau.
- Os yw eich dos yn iawn i chi.
- Os ydych chi wedi cael unrhyw broblemau gyda chymryd eich meddyginiaeth (fel anghofio dosau neu deimlo'n gysglyd).
- Os yw'n dal yn ddiogel ac yn ddefnyddiol i chi barhau i gymryd eich meddyginiaeth.

Sut ydw i'n gwybod a yw'r feddyginiaeth yn gweithio?

Gall gabapentin neu pregabalin helpu i leihau poen ond nid ydyn yn ei ddileu'n llwyr. Wrth adolygu'r feddyginiaeth, mae'n bwysig edrych ar swyddogaeth yn ogystal â phoen. Er enghraifft:

- Ydych chi'n gallu symud o gwmpas yn haws?
- Ydych chi'n gallu mynd yn ôl at hobi?
- Ydych chi'n rheoli tasgau dyddiol yn haws?

Os byddwch chi'n sylwi ar welliant yn yr hyn rydych chi'n gallu ei wneud, byddwch chi a'ch gweithiwr gofal iechyd yn cytuno a ddylid parhau â'r feddyginiaeth ar yr un dos, newid y dos, neu geisio lleihau'r dos yn raddol i weld a oes ei hangen arnoch chi o hyd.

Adnoddau gabapentinoid Cymru gyfan ar gyfer poen cronig

Beth os nad yw'r feddyginiaeth yn helpu?

Os nad yw eich poen wedi gwella ac nad ydych wedi sylwi ar unrhyw newid yn yr hyn y gallwch ei wneud, efallai nad yw'r feddyginiaeth yn iawn i chi.

Efallai y byddwch chi a'ch gweithiwr gofal iechyd yn penderfynu lleihau'r dos neu roi'r gorau i'r feddyginiaeth. Fel arfer, gwneir hyn yn raddol i weld a oes ei angen arnoch o hyd ac i osgoi sgil-effeithiau.

A allaf roi'r gorau i gymryd y feddyginiaeth hon ar unwaith?

Na. Os byddwch chi'n rhoi'r gorau i gymryd eich meddyginiaeth yn sydyn, efallai y byddwch chi'n teimlo'n sâl oherwydd eich bod chi'n cael symptomau diddyfnu. Gall hyn ddigwydd oherwydd bod eich corff wedi dod i arfer â'r feddyginiaeth. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n bryderus, cael cur pen, teimlo'n sâl, chwysu mwy, neu gael symptomau tebyg i ffliw.

Beth arall all helpu gyda fy mhoen?

Dim ond un rhan o reoli poen hirhoedlog (cronig) yw meddyginiaethau. Gall dal i symud, gwneud ymarfer corff ysgafn a bod â ffordd iach o fyw i gyd eich helpu gyda'ch poen. Mae rhai pobl yn gweld ffisiotherapi, rhaglenni rheoli poen, neu therapïau siarad yn ddefnyddiol. Gall eich gweithiwr gofal iechyd awgrymu rhai opsiynau a allai fod yn addas i chi.

Ewch i [wefan AW TTC](#) am ddolenni ac adnoddau defnyddiol.

Beth os oes gen i bryderon cyn fy adolygiad meddyginiaeth nesaf?

Os bydd eich poen yn gwaethygu, neu os ydych chi'n teimlo bod y feddyginiaeth yn achosi problemau, dywedwch wrth eich meddyg teulu, nyrs, fferyllydd neu weithiwr gofal iechyd arall. **Peidiwch ag aros tan eich adolygiad nesaf.**